

1

shower line

Argo Rubinetterie propone SHOWER LINE un programma docce dal design essenziale e dalle caratteristiche tecnologiche avanzate. La modularità si esprime nella scelta tra diversi tipi di soffioni che permettono di personalizzare l'ambiente doccia a seconda dei propri gusti ed esigenze. Il catalogo SHOWER LINE è uno strumento studiato per comporre le colonne doccia o i saliscendi nelle combinazioni più disparate, infatti permette di comporre la doccia desiderata scegliendo la colonna doccia ed abbinarla con doccetta ed soffione preferiti, dalle diverse tipologie da quelle più tradizionali a quelle moderne come ad esempio la doccetta a più getti e soffione ultrapiatto ad ampio getto effetto pioggia. Un programma sempre più ampio e completo per soddisfare le diverse esigenze estetico-funzionali e garantire la piena personalizzazione del proprio ambiente doccia.

Argo Rubinetterie launches SHOWER LINE, a shower collection with minimalistic design and advanced technology. The modular system provides different options of shower heads that allows to customize the shower in accordance to your own tastes and needs. SHOWER LINE catalogue is a tool conceived to create shower columns and shower kits in the most various ways by selecting a basic shower column and combining it to the favourite handshower and shower head. The wide variety of typologies goes from the most traditional to the most modern ones, as for example the handshower with multiple jets and the ultra-thin shower head with wide rain effect. A collection increasingly wide and complete to satisfy various aesthetical and functional needs and guarantee the full customization of the shower.



index

colonne doccia shower column	pag. 9
water box	pag. 61
soffioni doccia shower heads	pag. 81
doccette handshowers	pag. 93
saliscendi sliding rails	pag. 99
duplex doccia shower set	pag. 105
bracci doccia shower arms	pag. 108
accessori accessorie	pag. 112

l'azienda

IT - Sono gli uomini a fare le aziende. Il Gruppo Pains ne è un esempio.

Da piccola azienda artigiana fondata nel 1954, in 50 anni è arrivata ad essere una delle società leader nel settore. Alla fine degli anni '60 raggiunse le dimensioni di piccola azienda, nel 1972 avvenne la sua trasformazione in società per azioni e fu necessaria anche la costruzione di uno stabilimento più moderno ed attrezzato.

Il momento di maggiore sviluppo dell'azienda ha coinciso con la nascita del monocomando, negli anni '80. Oggi la Pains è una grande industria che occupa un'area di circa 100.000 mq., di cui 70.000 coperti con una forza lavoro di 390 dipendenti.

La manodopera è attualmente specializzata ed è preparata anche per mezzo di corsi professionali interni; sono previsti stage dedicati a studenti d'istituti tecnico-commerciale. Siamo in grado di proporre un'ampia gamma di rubinetteria: monocomando,


arredobagno e cantiere, per ambienti da cucina, bagno e doccia. L'attuale produzione annua è di circa 4 milioni di pezzi. Il ciclo produttivo prevede l'utilizzo esclusivo di materie prime di qualità superiore, rispondenti alle rigorose norme UNI-CEE. Il Centro Ricerche è dotato di laboratori di prova ed analisi per studi ed acquisizione d'esperienze su problematiche meccaniche, chimiche e funzionali. La produzione è completamente interna ed a ciclo completo, con ampio utilizzo di tecnologie moderne su macchine transfer e multimandrino. I controlli di qualità sono eseguiti in tutte le fasi di produzione e lavorazione, da quelle principali a quelle aggiunte. A questo scopo sono utilizzati anche strumenti automatici, programmati secondo precisi protocolli di valutazione per ogni lavorazione. La pulitura finale dei pezzi può essere robotizzata come manuale, a seconda delle problematiche di produzione e del livello di finitura di ogni singolo

pezzo. L'impianto di cromatura è uno dei più grandi del mondo nel settore della rubinetteria. Assicura automaticamente lo standard di spessore delle cromature richiesto dalle normative internazionali. I singoli pezzi viaggiano su telai trasportati per via aerea su birotaia elettromeccanica.

La verniciatura avviene internamente, con procedimenti di copertura sia a polvere epossidica che a liquido. Particolarmente apprezzabile l'impianto a trattamento P.V.D., impianto che permette di ricavare finiture più resistenti a quelle tradizionali. I ns. prodotti rispondono agli standard internazionali di molti enti d'Unificazione ed è una delle poche aziende italiane del settore a disporre per i propri prodotti dei marchi d'omologazione IAPMO validi per gli U.S.A.



the company




EN - Men build societies.

Paini group case is an example of that. Starting from a little craft made factory founded in 1954, in 50 years it has become one of the leader companies in its range. At the end of the Sixties it reached the size of a little company, in 1972 it became a joint-stock company and it was also necessary to build a more modern and equipped plant next to the one already existing. The period of wider development for the company has certainly clashed with the birth of the mixer, in the Eighties. Today Paini is a big company covering an area of about 100,000 square metres, out of which 70,000 covered, with 390 employees working in it.

The staff are highly specialised and educated also through in house refresher courses. We also offer stages to students from technical and commercial institutes. Paini offers a wide range of taps - mixers, bathroom accessories and ship-building industry, kitchen, bath and shower associated products. We proudly produce 4 million pieces per annum. The production cycle provides the usage of high quality raw materials only, in conformity with the strict UNI-CEE standards. Our Research Centre Team provides test laboratories and analysis aiming at studying and gaining experience on mechanical, chemical and functional problems. The production is completely

carried out in house utilising a wide range of modern technological production disciplines on transfer and multi-spindled machines. Quality tests are carried out during all production and handling steps, from the main to the secondary ones. To this aim computerised equipment programmed according to specific evaluation protocols for each handling are used. Final polishing of the pieces can be both robotized and manual, according to the production problems and the finish level every single piece should provide. The chromium plating plant system is one of the largest in the industry and automatically assures the chromium thickness standard in conformity with international norms.

Pieces are carried on air frames sliding on an electromechanical birail. On site we also provide colouring plants using epoxidic powder and liquid. PDV facility proves great success, enabling to get finishes of higher resistance than the traditional ones. Our products meet the international standards of several Union agencies and is one of the few Italian companies in the industry to provide IAPMO certificates, which are valid for the U.S.A. market.



Le doccette Argo sono dotate di diversi tipi di getto: spray, soft spray, soft spray massage, soft massage e massage, per garantire sempre una doccia personalizzata in ogni particolare.

Argo handshowers provide a large jet variety - spray, soft spray, soft spray massage, soft massage and massage - and offer a customized solution in detail.

shower line



water**clean**

Funzione anticalcare.

La pulizia è facilitata da sistemi anticalcare per un prodotto efficiente negli anni.

WaterClean consente di rimuovere i depositi di calcare semplicemente strofinando le dita sui rilievi flessibili in silicone.

Anti-limestone function.

Cleaning has never been so easy thanks to the anti-limestone systems which guarantee the efficiency of a longlasting product.

 **ARGO**
RUBINETTERIE




colonna doccia con miscelatore PAD PAD shower column with mixer

Art. PDCR689B0

Colonna doccia PAD con miscelatore,
tubo ottone e con supporto scorrevole.

PAD shower column with mixer,
brass tube, adjustable shower holder.

€ 1.290,00



Soffione regolabile
Adjustable shower
head



Flessibile PVC cm 175
calotta girevole
PVC flexible hose with
swivel nut, length 175cm



Materiale omogeneo
in tutto il suo spessore,
resistente, conserva
inalterato nel tempo il suo
aspetto originale
Full thickness uniform
material, strong, keeps his
original nature over time






Soffione regolabile
Adjustable shower
head



Flessibile PVC cm 175 calotta
girevole
PVC flexible hose with swivel nut,
length 175cm



Materiale omogeneo
in tutto il suo spessore,
resistente, conserva
inalterato nel tempo il suo
aspetto originale
Full thickness uniform
material, strong, keeps his
original nature over time



colonna doccia termostatica PAD PAD thermostatic shower column

Art. PDCR689B0TH

Colonna doccia con miscelatore termostatico pulsante di
sicurezza 38°, deviatore integrato,
tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, brass tube,
adjustable shower holder.

€ 1.290,00





colonna doccia

termostatica quadra

square thermostatic

shower column

Colonna doccia altezza regolabile con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole ottone.

Adjustable shower column with thermostatic mixer, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, brass sliding shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.




Soffione regolabile
Adjustable shower head



Altezza regolabile
Adjustable height



Flessibile PVC cm 175 calotta girevole
PVC flexible hose with swivel nut, length 175cm



COMBINAZIONI - COMBINATIONS



Base colonna doccia termostatica quadra
Master composition for square thermo-
static shower column



53CR155/P6

Doccetta in ottone - 1 getto
Brass handshower - 1 jet



82CR155

Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto
Anti-limestone ABS handshower - 1 jet



50CR759UPQ25E

Soffione quadro in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto
Square ultra-thin stainless steel shower head 250x250



50CR759UPQ30E

Soffione quadro in acciaio inox 300x300 mm ultrapiatto
Square ultra-thin stainless steel shower head 300x300



50CR759Q25EBI

Soffione quadro in ottone cromato 250x250 mm
Square brass shower head 250x250



50CR759Q30EBI

Soffione quadro in ottone cromato 300x300 mm
Square brass shower head 300x300

53CR155/P6 82CR155 50CR759UPQ25E 50CR759UPQ30E 50CR759Q25EBI 50CR759Q30EBI						CODICE COLONNA CODE SHOWER	PREZZO PRICE
●		●				84CR689THSQ1P1	€ 820,00
●			●			84CR689THSQ2P1	€ 873,00
●				●		84CR689THSQ3P1	€ 876,00
●					●	84CR689THSQ4P1	€ 985,00
	●	●				84CR689THSQ5P1	€ 811,00
	●		●			84CR689THSQ6P1	€ 864,00
	●			●		84CR689THSQ7P1	€ 867,00
	●				●	84CR689THSQ8P1	€ 976,00

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition



colonna doccia

termostatica tonda

round thermostatic


shower column

Colonna doccia altezza regolabile con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole ottone.

Adjustable shower column with thermostatic mixer, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, brass sliding shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



Soffione regolabile
Adjustable shower head



Tubo regolabile
Adjustable tube



Altezza regolabile
Adjustable height



Flessibile PVC cm 175 calotta girevole
PVC flexible hose with swivel nut, length 175cm



COMBINAZIONI - COMBINATIONS



Base colonna doccia termostatica tonda
Master composition for round thermo-
static shower column



53CR155/P4

Doccetta in ottone - 1
getto
Brass handshower - 1 jet




92CR155

Doccetta anticalcare Ø23 in ABS - 1 getto
Ø23 anti-limestone ABS handshower - 1 jet




53CR155/P2

Doccetta in ABS - 5 getti
ABS handshower - 5 jets




50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto
 Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250




50CR759UP30E

Soffione tondo in acciaio inox Ø300 ultrapiatto
 Round ultra-thin stainless steel shower head Ø300



50CR759/25EBI

Soffione tondo in ottone cromato Ø250
 Round brass shower head Ø250



50CR759/30EBI

Soffione tondo in ottone cromato Ø300
 Round brass shower head Ø300

53CR155/P4 92CR155 53CR155/P2 50CR759UP25E 50CR759UP30E 50CR759/25EBI 50CR759/30EBI							CODICE COLONNA CODE SHOWER	PREZZO PRICE
●			●				78CR689THT21P1	€ 727,00
●				●			78CR689THT22P1	€ 766,00
●					●		78CR689THT23P1	€ 771,00
●						●	78CR689THT24P1	€ 870,00
	●		●				78CR689THT25P1	€ 698,00
	●			●			78CR689THT26P1	€ 737,00
	●				●		78CR689THT27P1	€ 743,00
	●					●	78CR689THT28P1	€ 842,00
		●	●				78CR689THT29P1	€ 704,00
		●		●			78CR689THT210P1	€ 743,00
		●			●		78CR689THT211P1	€ 749,00
		●				●	78CR689THT212P1	€ 848,00




colonna doccia
termostatica OVO
OVO thermostatic
shower column

Colonna doccia altezza regolabile con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole ottone.

Adjustable shower column with
thermostatic mixer, 38° safety button,
integrated diverter, brass tube, brass
sliding shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



Soffione regolabile
Adjustable shower
head



Tubo regolabile
Adjustable tube



e Altezza regolabile
e Adjustable height



Flessibile PVC cm 175
calotta girevole
PVC flexible hose with
swivel nut, length
175cm



COMBINAZIONI - COMBINATIONS



Base colonna doccia termostatica OVO
Master composition for OVO thermostatic shower column



53CR155/P8BI

Doccetta ovale in ottone - 1 getto

Doccetta ovale in ottone - 1 jet



86CR155

Doccetta anticalcare ovale in ABS - 1 getto


Anti-limestone oval ABS handshower - 1 jet



53CR155/P2


Doccetta in ABS - 5 getti

ABS handshower - 5 jets



50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto
Round ultra-thin stainless steel shower head
Ø250



50CR759UP30E

Soffione tondo in acciaio inox Ø300 ultrapiatto
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø300



50CR759O30EBI

Soffione ovale in ottone cromato 300x200 mm
Brass oval shower head 300x200 mm

						CODICE COLONNA CODE SHOWER	PREZZO PRICE
53CR155/P8BI	86CR155	53CR155/P2	50CR759UP25E	50CR759UP30E	50CR759O30EBI	86CR689THT21P1	€ 747,00
●			●	●		86CR689THT22P1	€ 779,00
●					●	86CR689THT23P1	€ 928,00
●	●		●	●		86CR689THT24P1	€ 734,00
	●			●		86CR689THT25P1	€ 773,00
	●				●	86CR689THT26P1	€ 923,00
		●	●			86CR689THT27P1	€ 726,00
		●		●		86CR689THT28P1	€ 765,00
		●			●	86CR689THT29P1	€ 915,00

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition




colonna doccia termostatica COX 1 COX 1 thermostatic shower column

Colonna doccia con miscelatore termostatico con maniglie ABS cromate e pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, ABS handles, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, adjustable shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



COMBINAZIONI - COMBINATIONS



Base colonna doccia termostatica COX 1
Master composition for COX 1 thermostatic shower column



53CR155/P4

Doccetta in ottone - 1 getto
Brass handshower - 1 jet




92CR155

Doccetta anticalcare Ø23 in ABS - 1 getto
Ø23 anti-limestone ABS handshower - 1 jet




53CR155/P25

Doccetta anticalcare in ABS - 5 getto
Anti-limestone ABS handshower - 5 jets




50CR759TCARE20E

Soffione tondo in ABS Ø200
Round ABS shower head Ø200



50CR759TCARE25E

Soffione tondo in ABS Ø250
Round ABS shower head Ø250



50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250



50CR759G5TB24E

Soffione tondo in ABS Ø240
Round ABS shower head Ø240

53CR155/P4 92CR155 53CR155/P25 50CR759TCARE20E 50CR759TCARE25E 50CR759UP25E 50CR759G5TB24E							CODICE COLONNA CODE SHOWER	PREZZO PRICE
●			●				78CR689THAE11P1	€ 456,00
●				●			78CR689THAE12P1	€ 480,00
●					●		78CR689THAE13P1	€ 544,00
●						●	78CR689THAE14P1	€ 441,00
	●		●				78CR689THAE15P1	€ 428,00
	●			●			78CR689THAE16P1	€ 452,00
	●				●		78CR689THAE17P1	€ 515,00
	●					●	78CR689THAE18P1	€ 413,00
		●	●				78CR689THAE19P1	€ 426,00
		●		●			78CR- 689THAE110P1	€ 450,00
		●			●		78CR- 689THAE111P1	€ 514,00
		●				●	78CR- 689THAE112P1	€ 411,00

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition




colonna doccia
termostatica cox 2
COX 2 thermostatic
shower column

Colonna doccia con miscelatore termostatico con maniglie ABS cromate e pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, ABS handles, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, adjustable shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



COMBINAZIONI - COMBINATIONS



Base colonna doccia termostatica COX 2
Master composition for COX 2 thermostatic shower column



53CR155/P4

Doccetta in ottone - 1
getto
Brass handshower - 1 jet




92CR155

Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto
Anti-limestone ABS handshower - 1 jet




53CR155/P2

Doccetta in ABS - 5 getti
ABS handshower - 5 jets




50CR759TCARE20E

Soffione tondo in ABS Ø200
Round ABS shower head Ø200



50CR759TCARE25E

Soffione tondo in ABS Ø250
Round ABS shower head Ø250



50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultra-
piatto
Round ultra-thin stainless steel shower head
Ø250


53CR155/P4	92CR155	53CR155/P2	50CR759TCARE20E	50CR759TCARE25E	50CR759UP25E	CODICE COLONNA CODE SHOWER	PREZZO PRICE
●			●			78CR689THAE21P1	€ 456,00
●				●		78CR689THAE22P1	€ 480,00
●					●	78CR689THAE23P1	€ 544,00
	●		●			78CR689THAE24P1	€ 428,00
	●			●		78CR689THAE25P1	€ 452,00
	●				●	78CR689THAE26P1	€ 515,00
		●	●			78CR689THAE27P1	€ 433,00
		●		●		78CR689THAE28P1	€ 458,00
		●			●	78CR689THAE29P1	€ 521,00

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition



Shower column with thermostatic mixer, ABS handles, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, adjustable shower holder.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



COMBINAZIONI - COMBINATIONS



Base colonna doccia termostatica COX 3
Master composition for COX thermostatic shower column



53CR155/P4

Doccetta in ottone - 1 getto
Brass handshower - 1 jet




92CR155

Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto
Anti-limestone ABS handshower - 1 jet




53CR155/P2

Doccetta in ABS - 5 getti
ABS handshower - 5 jets




50CR759TCARE20E

Soffione tondo in ABS Ø200
Round ABS shower head Ø200



50CR759TCARE25E

Soffione tondo in ABS Ø250
Round ABS shower head Ø250



50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250

53CR155/P4 92CR155 53CR155/P2 50CR759TCARE20E 50CR759TCARE25E 50CR759UP25E						CODICE COLONNA CODE SHOWER	PREZZO PRICE
●			●			78CR689THAE31P1	€ 456,00
●				●		78CR689THAE32P1	€ 480,00
●					●	78CR689THAE33P1	€ 544,00
	●		●			78CR689THAE34P1	€ 428,00
	●			●		78CR689THAE35P1	€ 452,00
	●				●	78CR689THAE36P1	€ 515,00
		●	●			78CR689THAE37P1	€ 433,00
		●		●		78CR689THAE38P1	€ 458,00
		●			●	78CR689THAE39P1	€ 521,00

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition




colonna doccia termostatica cox 4 COX 4 thermostatic shower column

Colonna doccia con miscelatore termostatico con maniglia ABS cromate e pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, ABS handles, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, adjustable shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



Soffione regolabile
Adjustable shower head

Starflex PVC cm 175
doppia calotta girevole
PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm

COMBINAZIONI - COMBINATIONS



Base colonna doccia termostatica cox 4
Master composition for COX 4 thermostatic shower column



53CR155/P4

Doccetta in ottone - 1
getto
Brass handshower - 1 jet




92CR155

Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto
Anti-limestone ABS handshower - 1 jet




53CR155/P2

Doccetta in ABS - 5 getti
ABS handshower - 5 jets




50CR759TCARE20E

Soffione tondo in ABS Ø200
Round ABS shower head Ø200



50CR759TCARE25E

Soffione tondo in ABS Ø250
Round ABS shower head Ø250



50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250

						CODICE COLONNA CODE SHOWER	PREZZO PRICE
53CR155/P4	92CR155	53CR155/P2	50CR759TCARE20E	50CR759TCARE25E	50CR759UP25E	78CR689THAE41P1	€ 456,00
●			●	●		78CR689THAE42P1	€ 480,00
●					●	78CR689THAE43P1	€ 544,00
●	●		●			78CR689THAE44P1	€ 428,00
	●			●		78CR689THAE45P1	€ 452,00
	●				●	78CR689THAE46P1	€ 515,00
		●	●			78CR689THAE47P1	€ 433,00
		●		●		78CR689THAE48P1	€ 458,00
		●			●	78CR689THAE49P1	€ 521,00

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition




colonna doccia termostatica quadro eco quadro eco thermostatic shower column

Colonna doccia con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, adjustable shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia. This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



COMBINAZIONI - COMBINATIONS



Base colonna doccia termostatica QUADRO
ECO
Master composition for QUADRO ECO thermo-
static shower column



82CR155

Doccetta in ABS - 1 getto
ABS handshower - 1 jet



53CR155/P6

Doccetta in ottone - 1
getto
Brass handshower - 1 jet



50CR759UPQ25E

Soffione quadro in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto
Square ultra-thin stainless steel shower head 250x250 mm



50CR759TCASQE

Soffione quadro in ABS 200x200 mm
Square ABS shower head 200x200 mm

82CR155	53CR155/P6	50CR759UPQ25E	50CR759TCASQE	CODICE COLONNA CODE SHOWER	PREZZO PRICE
●		●		84CR689THE31P1	€ 579,00
●			●	84CR689THE32P1	€ 489,00
	●	●		84CR689THE33P1	€ 587,00
	●		●	84CR689THE34P1	€ 498,00




colonna doccia quadra ottone - RSQ square shower column in brass - RSQ

Colonna doccia quadra ottone - RSQ con deviatore e flessibile di collegamento 100cm, interasse regolabile. Set fissaggio in ottone, supporto scorrevole in ottone, flessibile PVC grigio cm 175, deviatore ottone a parete, doccetta e soffione.

Square shower column in brass - RSQ with diverter and flexible connection 100cm, adjustable centres. Brass fixing kit, adjustable shower holder in brass, chrome flexible 150cm, wall-mounted diverter in brass, handshower and shower head.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



Il miscelatore non è in dotazione
Mixer not included



Soffione regolabile
Adjustable shower head



Flessibile PVC cm 175
calotta girevole
PVC flexible hose with swivel nut, length 175cm

COMBINAZIONI - COMBINATIONS



Base colonna doccia termostatica QUADRO RSQ
Master composition for QUADRO RSQ thermostatic shower column



82CR155

Doccetta in ABS - 1 getto
ABS handshower - 1 jet



53CR155/P6

Doccetta in ottone - 1
getto
Brass handshower - 1 jet



50CR759UPQ25E

Soffione quadro in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto
 Square ultra-thin stainless steel shower head 250x250



50CR759UPQ30E

Soffione quadro in acciaio inox 300x300 mm ultrapiatto
 Square ultra-thin stainless steel shower head 300x300



50CR759Q25EBI

Soffione quadro in ottone cromato 250x250 mm
 Square brass shower head 250x250



50CR759TCASQE

Soffione quadro in ABS 200x200 mm
 Square ABS shower head 200x200 mm

82CR155 53CR155/P6 50CR759UPQ25E 50CR759UPQ30E 50CR759Q25EBI 50CR759TCASQE						CODICE COLONNA CODE SHOWER	PREZZO PRICE
●		●				50CR191ARQ1P3	€ 410,00
●			●			50CR191ARQ2P3	€ 465,00
●				●		50CR191ARQ3P3	€ 470,00
●					●	50CR191ARQ4P3	€ 315,00
	●	●				50CR191ARQ5P3	€ 420,00
	●		●			50CR191ARQ6P3	€ 475,00
	●			●		50CR191ARQ7P3	€ 480,00
	●				●	50CR191ARQ8P3	€ 325,00

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition





colonna doccia tonda telescopica ottone - RST adjustable round shower column in brass - RST

Colonna doccia tonda TELESCOPICA ottone - RST con deviatore e flessibile di collegamento cm 100, interasse fisso, telescopica regolabile in altezza, set fissaggio in ottone, supporto scorrevole ABS, flessibile PVC grigio cm 175, deviatore ottone a parete, doccetta e soffione.

Adjustable round shower column in brass - RST with diverter and flexible connection, fixed centres. Brass fixing kit, adjustable shower holder in ABS, PVC grey flexible 150cm, wall-mounted diverter in brass, handshower and shower head.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia. This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



Soffione regolabile
Adjustable shower
head



Tubo regolabile
Adjustable tube



Altezza regolabile
Adjustable height



Flessibile PVC cm 175
calotta girevole
PVC flexible hose with
swivel nut, length
175cm

Il miscelatore
non è in dotazione
Mixer not included

COMBINAZIONI - COMBINATIONS



Base colonna doccia termostatica RST
Master composition for RST thermostatic
shower column



53CR155/P4

Doccetta in ottone - 1 getto
Brass handshower - 1 jet





92CR155

Doccetta anticalcare Ø23 in ABS - 1 getto
Ø23 anti-limestone ABS handshower - 1 jet



53CR155/P25

Doccetta anticalcare in ABS - 5 getto
Anti-limestone ABS handshower - 5 jets



50CR759TCARE20E

Soffione tondo in ABS Ø200
Round ABS shower head Ø200



50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250



50CR759G5TB24E

Soffione tondo in ABS Ø240
Round ABS shower head Ø240

53CR155/P4	92CR155	53CR155/P25	50CR759TCARE20E	50CR759UP25E	50CR759G5TB24E	CODICE COLONNA CODE SHOWER	PREZZO PRICE
●			●			50CR191ART1P3	€ 275,00
●				●		50CR191ART2P3	€ 365,00
●					●	50CR191ART3P3	€ 365,00
	●		●			50CR191ART4P3	€ 245,00
	●			●		50CR191ART5P3	€ 335,00
	●				●	50CR191ART6P3	€ 230,00
		●	●			50CR191ART7P3	€ 240,00
		●		●		50CR191ART8P3	€ 335,00
		●			●	50CR191ART9P3	€ 225,00



colonna doccia - RS

shower column - RS

Art. 50CR191RSP3

Colonna doccia con deviatore e flessibile di collegamento, interasse regolabile, soffione anticalcare ABS 240 mm.

Doccetta anticalcare ABS 3 getti.

Tubo acciaio cromato diametro 22 mm.

Deviatore in ottone.

Supporto scorrevole ABS.

Portasapone trasparente.

Flessibile cromato doppia graffatura cm 150.

Flessibile di collegamento cm 50.

Fissaggi a parete regolabili.

Shower column with diverter and flexible connection, adjustable centres, ABS shower head 240mm.

Anti-limestone ABS handshower - 3 jets.

Stainless steel tube \varnothing 22mm.

Brass diverter.

ABS adjustable shower holder.


Transparent soap disher.

Double interlock flexible hose 150cm.

Flexible connection 50cm.

Adjustable wall fixing kit.

€ 162,00



Il miscelatore
non è in dotazione
Mixer not included





colonna doccia ARENA

ARENA shower column

Art. 92CR6891P1

Colonna doccia con miscelatore con deviatore meccanico con stop, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with mixer, mechanical diverter with stop function, brass tube, adjustable shower holder.



€ 388,00



Soffione regolabile
Adjustable shower head



Starflex PVC cm 175
doppia calotta girevole
PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm







colonna vasca/doccia
termostatica
thermostatic shower/
bath-shower column

Art. 78CR687TH

Colonna doccia VASCA/DOCCIA con miscelatore termostatico
pulsante di sicurezza 38° con
deviatore sulla bocca erogazione, tubo in
ottone e supporto doccia scorrevole.

Thermostatic shower/bath-shower column with mixer, 38° safety button, integrated diverter on the spout, brass tube and adjustable shower holder.

€ 587,00






colonna con doccia a supporto column with integrated shower holder

Art. 78CR686THABS


Colonna doccia DOCCIA con miscelatore
termostatico pulsante di sicurezza 38° con
deviatore sulla bocca erogazione, tubo in
ottone e supporto doccia scorrevole.



Thermostatic shower-shower column with mixer, 38° safety
button, integrated diverter on the spout, brass tube and
adjustable shower holder.

€ 390,00



WB
waterbox






PAINI ha ideato un programma docce che ha l'intento di concedere la massima libertà alla creatività progettuale ed estetica agevolando la fase di montaggio, grazie ad una tecnologia flessibile, rapida e pratica. I corpi incasso in ottone sono caratterizzati da una scatola con sistema di fissaggio che si adattano a qualsiasi tipo di parete permettendo anche l'installazione su strutture prefabbricate.

PAINI has developed a shower program with full freedom of design and aesthetics. Assembling is supported by a flexible, quick and practical technology. Built-in brass bodies are equipped with a fixing box which can be adapted to any wall allowing also the installation on prefabricated structures.



WB waterbox



Water Box il nostro sistema modulare da incasso. Risolve il problema della scelta immediata della rubinetteria che si vuole acquistare. Infatti Water Box è un unico gruppo doccia adattabile a svariate serie di articoli per arredare l'ambiente bagno con assoluta tranquillità.

Water Box is our fully built-in modular system.

A solution to avoid the immediate choice of your tap fittings. Water Box is the only built-in shower system adaptable to several tap series to furnish your bathroom in total calm.



combinazione 2 uscite 2 water outlet scheme

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica.

Soffione anticalcare in acciaio inox Ø250 ultrapiatto.

Braccio doccia a parete Ø30 con fissaggio rinforzato.



Kit doccia a parete snodato con presa acqua in ottone, doccia a parete 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.

Set handle, plate and thermostatic cartridge.

Anti-limestone, ultra-thin shower head in stainless steel, Ø250.

Ø30 wall mounted shower arm with strengthened fixing.

Brass shower kit with joint, water outlet, 1-jet hand shower and cm 175 Silverflex flexible hose.



art. 50CR745T440BI

Soffione regolabile
Adjustable shower head

art. 50CR759UPE

WB
waterbox

art. 50CC691THWB

Gruppo doccia incasso
termostatico universale

Universal built-in thermostatic
shower mixer

Rubinetto di arresto,
regolazione di
portata e deviazione
Stop valve, water flow
and deviation regulation

art. 78CR691THWBSET

Regolazione di
temperatura
Temperature
control

art. 50CR440TP4



combinazione 3 uscite 3 water outlet scheme

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica.

Soffione anticalcare in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto

Braccio doccia a parete Ø30 con fissaggio rinforzato.

Kit doccia a parete snodato con presa acqua in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.

Soffione laterale idromassaggio.

Set handle, plate and thermostatic cartridge.

Ultra-thin stainless steel and anti-limestone shower head, 250x250.

Ø30 wall mounted shower arm with strengthened fixing.

Brass shower kit with joint, water outlet, 1-jet hand shower and cm 175 Silverflex flexible hose. Body jet.



art. 50CR745T730BI

Soffione regolabile
Adjustable shower head

art. 50CR759UPQE

Deviatore
Diverter

Rubinetto di
arresto,
regolazione
di portata
Stop valve,
water flow
regulation

art. 84CR691TH3WBSET

Regolazio-
ne di
temperatura
Temperature
control

WB
waterbox


art. 50CR691TH3WB

Gruppo doccia incasso
termostatico universale

Universal built-in thermostatic
shower mixer

art. 53CR440QP6

art. 84CR430R





combinazione 5 uscite 5 water outlet scheme

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica.

Soffione anticalcare in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto

Braccio doccia a parete Ø30 con fissaggio rinforzato.

Kit doccia a parete snodato con presa acqua in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.



Soffione laterale idromassaggio.


Set handle, plate and thermostatic cartridge.

Ultra-thin stainless steel and anti-limestone shower head, 250x250.



Ø30 wall mounted shower arm with strengthened fixing.

Brass shower kit with joint, water outlet, 1-jet hand shower and cm 175 Silverflex flexible hose. Body jet.






1 uscita
superiore



50CC690WB

Gruppo doccia incasso universale.
Universal built-in shower mixer.

€ 100,00



690

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

89..697SET LADY



CR	€ 105,00
OP - PW - YO - BD	€ 142,00

86..697SET OVO



CR	€ 105,00
PW	€ 142,00

84..697SET DAX R



CR	€ 105,00
BD - YO	€ 142,00
PW	€ 142,00

78..697SET COX



CR	€ 105,00
PW	€ 142,00

90..697SET LE MANS




CR	€ 105,00
----	----------



92..697SET ARENA



CR	€ 105,00
----	----------




2 uscite
superiore e
inferiore



50CC691WB

Gruppo doccia incasso universale con deviatore.
Universal built-in shower mixer with diverter.

€ 142,00



691

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

89..797SET LADY



CR	€ 126,00
OP - PW - YO - BD	€ 170,00

86..797SET OVO



CR	€ 126,00
PW	€ 170,00

84..797SET DAX R



CR	€ 126,00
BD - YO	€ 170,00
PW	€ 170,00

78..797SET COX



CR	€ 126,00
PW	€ 170,00

90..797SET LE MANS




CR	€ 126,00
----	----------


92..797SET ARENA




CR	€ 126,00
----	----------



1 uscita
superiore





LATO USCITA DOCCIA - Scarico libero a 38°
SHOWER OUTLET - 38° waste



50CC690THWB

Gruppo doccia incasso termostatico universale con rubinetto di arresto 1 uscita.
Universal built-in thermostatic shower mixer with 1 way stop valve.

€ 142,00



690TH

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

89..690THSET LADY



CR	€ 178,50
OP - PW - YO - BD	€ 241,00

86..690THSET OVO



CR	€ 178,50
PW	€ 241,00

84..690THSET DAX R



CR	€ 178,50
BD - YO	€ 241,00
PW	€ 241,00

78..690THSET COX



CR	€ 178,50
PW	€ 241,00

92..690THSET ARENA



CR	€ 178,50
----	----------

73..690THSET MORGANA




CR	€ 178,50
OP - PW	€ 241,00


88..690THSET DUOMO



CR	€ 178,50
OP - PW	€ 241,00



2 uscite




(*) in questo caso le uscite sono due, comandate da cartuccia deviatrice.

(*) two outlets in this case, controlled by a diverting cartridge.

50CC691THWB

Gruppo doccia incasso termostatico universale con deviatore 2 uscite.
Universal built-in thermostatic shower mixer with 2-way diverter.

€ 154,00



691TH

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

89..691THWBSET LADY



CR € 178,50
OP - PW - YO - BY € 241,00

86..691THWBSET OVO



CR € 178,50
PW € 241,00

84..691THWBSET DAX R



CR € 178,50
BY - YO € 241,00
PW € 241,00

78..691THWBSET COX



CR € 178,50
PW € 241,00

92..691THWBSET ARENA



CR € 178,50

73..691THWBSET MORGANA




CR € 178,50
OP - PW € 241,00


88..691THWBSET DUOMO



CR € 178,50
OP - PW € 241,00





3 uscite



50CR691TH3WB

Gruppo doccia incasso termostatico universale con deviatore 3 uscite.
Universal built-in thermostatic shower mixer with 3 ways diverter.

€ 714,00



691TH3

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

84..691TH3WBSET



CR


€ 236,00

78..691TH3WBSET




CR

€ 236,00





5 uscite



50CR691TH5WB

Gruppo doccia incasso termostatico universale con deviatore 5 uscite.
Universal built-in thermostatic shower mixer with 5 ways diverter.

€ 786,00



691TH5

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

84..691TH5WBSET




CR € 308,00

78..691TH5WBSET





CR € 308,00

soffioni doccia
shower heads





soffioni doccia acciaio inox ultrapiatti ultra-thin stainless steel shower heads



50CR759UPQE

Soffione anticalcare in acciaio inox 200x200 mm ultrapiatto.
Ultra-thin stainless steel and anti-limestone shower head, 200x 200 mm.

€ 91,00





50CR759UPQ25E

Soffione anticalcare in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto.
Ultra-thin stainless steel and anti-limestone shower head, 250x250 mm.

€ 140,00



soffioni doccia acciaio inox ultrapiatti ultra-thin stainless steel shower heads



50CR759UPQ30E

Soffione anticalcare in acciaio inox 300x300 mm ultrapiatto.
Anti-limestone, ultra-thin showerhead in stainless steel, size 300x300mm.




€ 193,00



50CR759UPE

Soffione anticalcare in acciaio inox Ø200 ultrapiatto.
Anti-limestone, ultra-thin shower head in stainless steel, Ø200.




€ 79,00



50CR759UP25E

Soffione anticalcare in acciaio inox Ø250 ultrapiatto.
Anti-limestone, ultra-thin shower head in stainless steel, Ø250.

€ 132,00





50CR759UP30E

Soffione anticalcare in acciaio inox Ø300 ultrapiatto.
Anti-limestone, ultra-thin shower head in stainless steel, Ø300.

€ 171,00



soffioni doccia ottone brass shower heads



50CR759Q25EBI

Soffione anticalcare in ottone cromato 250x250 mm.
Anti-limestone brass shower head, 250x250 mm.




€ 196,00



50CR759Q30EBI

Soffione anticalcare in ottone cromato 300x300 mm.
Anti-limestone brass shower head, 300x300 mm.




€ 305,00



50CR759/25EBI

Soffione anticalcare in ottone cromato Ø250.
Anti-limestone brass showerhead, Ø250.

€ 177,00




50CR759/30EBI

Soffione anticalcare in ottone cromato Ø300.
Anti-limestone brass showerhead, Ø300.

€ 276,00


soffioni doccia ottone brass shower heads



50CR759O30EBI

Soffione anticalcare in ottone cromato 300x200 mm.
Anti-limestone, brass shower head, 300x200 mm.


€ 321,00



50CR759O25EBI

Soffione anticalcare in ottone cromato 250x170 mm.
Anti-limestone metal showerhead, 250x170 mm.

€ 147,00





50CR759ANT

Soffione doccia antico anticalcare in
ottone 200x80 - attacco 1/2\"
Antique shower head 200x80 - 1/2\"
connection

€ 156,00

soffioni doccia ABS



ABS showerheads



50CR759TCARE20E

Soffione anticalcare in ABS Ø200.
Anti-limestone ABS showerhead, Ø200.


€ 45,00



50CR759TCARE25E

Soffione anticalcare in ABS Ø250.
Anti-limestone ABS showerhead, Ø250.



€ 69,00



50CR759G5TB24E

Soffione anticalcare in ABS Ø240.
Anti-limestone ABS shower head, Ø240.

€ 30,00




50CR759TCASQE

Soffione anticalcare in ABS 200x200 mm.
Anti-limestone ABS shower head, 200x200 mm.

€ 51,00


soffioni doccia ABS ABS showerheads



50CR744L4V

Soffione anticalcare ABS 4 getti Ø80.
Anti-limestone abs shower head, 4 jets
Ø80.

€ 30,00



50CR755

Soffione anticalcare ABS monogetto Ø80.
Anti-limestone abs shower head, 1 jet Ø80.

€ 25,00



doccette
handshowers





doccette ABS


ABS handshowers



53CR155/P1

Doccetta anticalcare ABS 3 getti - Ø80.
Anti-limestone handshower in ABS, 3 jets - Ø80.


€ 19,00



53CR155/P2

Doccetta anticalcare ABS 5 getti - Ø100.
Anti-limestone handshower, in ABS, 5 jets - Ø100.


€ 17,00



92CR155

Doccetta anticalcare Ø23 in ABS - 1 getto.
Ø23 anti-limestone handshower, in ABS - 1 jet.

€ 19,00






81CR155

Doccetta anticalcare Ø32 in ABS - 1 getto.
Ø32 anti-limestone ABS hanshower - 1 jet.


€ 18,00



82CR155

Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto.
Anti-limestone ABS hanshower - 1 jet.


€ 30,00



53CR155/P7BI

Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto.
Anti-limestone ABS hanshower - 1 jet.

€ 14,00



doccette ABS


ABS handshowers



86CR155

Doccetta anticalcare ovale in ABS - 1 getto.
Anti-limestone oval ABS hanshower - 1 jet.


€ 33,00



53CR155/P25

Doccetta anticalcare in ABS - 5 getti.
Anti-limestone ABS hanshower - 5 jetss.

€ 17,00




doccette ottone doccette ottone



53CR155/P6

Doccetta anticalcare QUADRA ottone 1
getto.
SQUARE anti-limestone handshower - 1 jet.


€ 39,00



53CR155/P4

Doccetta anticalcare TONDA ottone 1
getto.
Round, anti-limestone handshower - 1
jet.


€ 47,00



53CR155/P8BI

Doccetta anticalcare OVALE ottone 1
getto
OVAL, anti-limestone handshower -1 jet.

€ 38,00



saliscendi
sliding rails





saliscendi ABS ABS sliding rails





50CR124/P1

Doccia saliscendi P1 con portasapone e doccia anticalcare 3 getti con fissaggio regolabile.

Sliding rail P1 with soap dish and 3-jet anti-limestone handshower.

€ 66,00




50CR124/P2

Doccia saliscendi P2 con portasapone e doccia anticalcare 5 getti con fissaggio regolabile.

Sliding rail P2 with soap dish and 5-jet anti-limestone handshower.

€ 80,00





50CR124/P7


Doccia saliscendi P7 con portasapone e con doccetta anticalcare monogetto.

Sliding rail P7 with soap dish and 1-jet anti-limestone handshower.

€ 52,00



Flessibile cromato doppia
aggraffatura cm 175 con calotta
girevole
Double interlock flexible hose
with anti-torsion conical swivel
nut, length 175 cm



50CR124/P9


Doccia saliscendi P9 con portasapone e doccia anticalcare 5 getti con fissaggio regolabile.

Sliding rail P9 with soap dish and 5-jet anti-limestone handshower.

€ 78,00



Silver flex cm 175
doppia calotta girevole
Silver flex with double
swivel nut, length
175 cm



saliscendi ABS ABS sliding rails



50CR124/P25

Doccia saliscendi P25 con portasapone
con doccetta anticalcare 5 getti in ABS
e flessibile PVC grigio cm 175.


Sliding rail P25 with soap dish -5-jet
metal

anti-limestone handshower and grey
PVC flexible hose length 175 cm.

€ 96,00



Silver flex cm 175
doppia calotta girevole
Silver flex with double
swivel nut, length
175 cm





saliscendi ottone brass sliding rails



50CR126/P4

Doccia saliscendi P4 senza portasapone con doccetta anticalcare in metallo e flessibile PVC grigio cm 175. Sliding rail P4 without soap dish - metal anti-limestone handshower and grey PVC flexible hose length 175 cm.


€ 196,00



50CR129/P6

Doccia saliscendi P6 in metallo senza portasapone, con asta QUADRA, doccetta anticalcare monogetto QUADRA e flessibile PVC grigio cm 175. Metal sliding rail P6 without soap dish - SQUARE bar with 1-jet anti-limestone SQUARE handshower and grey PVC flexible hose length 175 cm.

€ 199,00





saliscendi ottone brass sliding rail



50CR120TC1

Doccia saliscendi con doccetta mono-
getto.
Complete slide rail kit with monojet
shower.

€ 187,00




duplex doccia shower set



53CR131P1

Kit doccia a parete snodato
 ABS con doccetta 3 getti D. 80
 e flessibile Starflex cm 150.
 Adjustable ABS shower kit with
 joint,
 3-jet hand shower D.80 and
 Starflex flexible hose cm 150.


€ 35,00



53CR131P2

Kit doccia a parete snodato
 ABS con doccetta 5 getti D. 100
 e flessibile Starflex cm 150.
 Adjustable ABS shower kit with
 joint, 5-jet hand shower D.100
 and Starflex flexible hose cm
 150.

€ 42,00




duplex doccia shower set



53CR131TP4

Kit doccia a parete snodato in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.
Adjustable brass shower kit with joint, 1-jet hand shower and Silverflex flexible hose cm 175.


€ 113,00



53CR131QP6

Kit doccia a parete snodato in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.
Adjustable brass shower kit with joint, 1-jet hand shower, Silverflex flexible hose cm 175.

€ 112,00






50CR440TP4

Kit doccia a parete snodato con presa acqua in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.

Brass shower kit with joint, water outlet, 1-jet hand shower and cm 175 Silverflex flexible hose.

€ 127,00




53CR440QP6

Kit doccia a parete snodato con presa acqua in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.

Brass shower kit with joint, water outlet, 1-jet hand shower and cm 175 Silverflex flexible hose.

€ 133,00



bracci doccia shower arms

50CR744T615BI - 50CR744T620BI


Braccio doccia a soffitto
Ø30 con fissaggio rinforzato.
Ø30 ceiling shower arm
with strengthened fixing.

50CR744T615BI

Lunghezza / Length 150 mm - €
37,00

50CR744T620BI


Lunghezza / Length 200 mm - €
42,00



50CR744T720BI

Braccio doccia a soffitto 25x25
con fissaggio rinforzato.
Ceiling shower arm with
strengthened fixing, 25x25.

Lunghezza / Length 200 mm - € 50,00



50CR745T630BI - 50CR745T640BI


Braccio doccia a parete Ø30
con fissaggio rinforzato.
Ø30 wall mounted shower arm
with strengthened fixing.

50CR745T630BI

Lunghezza / Length 300 mm - € 62,00

50CR745T640BI

Lunghezza / Length 400 mm - € 69,00



50CR745T730BI - 50CR745T740BI


Braccio doccia a parete 25x25
 con fissaggio rinforzato.
 Wall mounted shower arm
 with strengthened fixing, 25x25.

50CR745T730BI

Lunghezza / Length 300 mm - € 73,00

50CR745T740BI

Lunghezza / Length 400 mm - € 79,00



50CR745T130BI - 50CR745T135BI

50CR745T140BI

Braccio doccia a parete Ø22.
 Ø22 wall shower arm.

50CR745T130BI

Lunghezza / Length 300 mm - € 42,00

50CR745T135BI

Lunghezza / Length 350 mm - € 44,00

50CR745T140BI

Lunghezza / Length 400 mm - € 46,00



50CR745T540BI

Braccio doccia a parete
 rettangolare 35x15.
 Rectangular wall mounted
 shower arm, 35x15.

Lunghezza / Length 400 mm - € 79,00




bracci doccia shower arms

50CR745T440BI

Braccio doccia a parete Ø32.
Ø32 wall mounted shower arm.

Lunghezza / Length 400 mm


€ 67,00





81..001


Portasalviette cm 35
Towel holder, 35 cm length
Porte-serviette cm 35
Handtuchhalter 35 cm
Toallero de 35 cm



CR 63,00

81..002


Portasalviette cm 50
Towel holder, 50 cm length
Porte-serviette cm 50
Handtuchhalter 50 cm
Toallero de 50 cm



CR 66,00

81..021BI


Portasapone
Soap dish
Porte-savon
Jabonera
Seifenschale



CR 46,00

81..031BI


Dispenser sapone
Soap dispenser
Distributeur de savon
Dispensador de jabón
Seifendose



CR 55,00

81..041BI


Portabicchiere
Glass holder
Porte-verre
Portavasos
Glashalter



CR 46,00

81..051


Portarotolo
Roll holder
Porte-rouleau
Portarollos
Toilettenpapierhalter



CR 34,00

81..061


Portascopino
Water-closet cleaner
Porte-balayette
Escobillero
Standbürstengarnitur



CR 105,00

81..011


Appendino
Bathrobe hook
Crochet pour peignoir de bain
Percha
Kleiderständer



CR 27,00

84..001


Portasalviette cm 35
Towel holder, 35 cm length
Porte-serviette cm 35
Handtuchhalter 35 cm
Toallero de 35 cm



CR 100,00

84..002


Portasalviette cm 50
Towel holder, 50 cm length
Porte-serviette cm 50
Handtuchhalter 50 cm
Toallero de 50 cm



CR 109,00

84..021BI


Portasapone
Soap dish
Porte-savon
Jabonera
Seifenschale



CR 57,00

84..031BI


Dispenser sapone
Soap dispenser
Distributeur de savon
Dispensador de jabón
Seifendose



CR 64,00

84..041BI


Portabicchiere
Glass holder
Porte-verre
Portavasos
Glashalter



CR 56,00

84..051


Portarotolo
Roll holder
Porte-rouleau
Portarollos
Toilettenpapierhalter



CR 58,00

84..061


Portascopino
Water-closet cleaner
Porte-balayette
Escobillero
Standbürstengarnitur



CR 99,00

84..011

Appendino
Bathrobe hook
Crochet pour peignoir de bain
Percha
Kleiderständer




CR 34,00

accessori duil

89..001


Portasalviette cm 35
Towel holder, 35 cm length
Porte-serviette cm 35
Handtuchhalter 35 cm
Toallero de 35 cm



CR 127,00

89..002


Portasalviette cm 50
Towel holder, 50 cm length
Porte-serviette cm 50
Handtuchhalter 50 cm
Toallero de 50 cm



CR 146,00

89..021VR


Portasapone
Soap dish
Porte-savon
Jabonera
Seifenschale



CR 96,00

89..031VR

Dispenser sapone
Soap dispenser
Distributeur de savon
Dispensador de jabón
Seifendose




CR 138,00

89..041VR

Portabicchiere
Glass holder
Porte-verre
Portavasos
Glashalter


ARGO
RUBINETTERIE



CR 101,00

89..051


Portarotolo
Roll holder
Porte-rouleau
Portarollos
Toilettenpapierhalter



CR 92,00

89..061


Portascopino
Water-closet cleaner
Porte-balayette
Escobillero
Standbürstengarnitur



CR 169,00

89..011

Appendino
Bathrobe hook
Crochet pour peignoir de bain
Percha
Kleiderständer



CR 65,00

flessibili flexible hoses

53G5162C150 - 53G5164C175

Flessibile PVC Silverflex rinforzato
attacco conico antitorsione 1/2x1/2.
PVC Silverflex flexible hose with
anti-torsion conical nut 1/2x1/2.

53G5162C150

Lunghezza / Length 150 cm - €
21,00

53G5164C175

Lunghezza / Length 175 cm - €
23,00



SILVERFLEX



Doppia calotta girevole
Anti-torsion conical
swivel nut

53CR160DAC - 53CR162DAC

Flessibile cromato doppia
aggraffatura attacco conico
1/2x1/2.
Double interlock flexible hose
with conical nut 1/2x1/2.

53CR160DAC

Lunghezza / Length 100 cm - €
10,00

53CR162DAC

Lunghezza / Length 150 cm - €
12,00



53CR164DAAC - 53CR163DAAC

Flessibile cromato doppia aggraffatura
attacco conico antitorsione 1/2x1/2.
Double interlock flexible hose with
anti-torsion conical swivel nut 1/2x1/2.

53CR164DAAC

Lunghezza / Length 175 cm - € 13,00

53CR163DAAC

Lunghezza / Length 200 cm - € 14,00



Calotta girevole
Anti-torsion conical
swivel nut

53CR162SF

Flessibile PVC Starflex attacco conico antitorsione 1/2x1/2.
PVC Starflex flexible hose with anti-torsion conical nut 1/2x1/2.

Lunghezza / Length 150 cm - € 12,00



STARFLEX



Calotta girevole
Anti-torsion conical
swivel nut

53CR164C2SF - 53CR163C2SF

Flessibile PVC Starflex doppio attacco conico antitorsione 1/2x1/2.
Double interlock, PVC Starflex flexible hose with anti-torsion conical nut 1/2x1/2.

53CR164C2SF

Lunghezza / Length 175 cm - € 23,00

53CR163C2SF

Lunghezza / Length 200 cm - € 26,00



STARFLEX




Doppia calotta girevole
Anti-torsion conical
swivel nut

accessori accessories

51CR133IG

Kit doccia igienica ottone con presa acqua e flessibile cm 100.
Hygienic brass shower set with water outlet and cm 100 flexible hose.


€ 75,00



51CR133IG2

Kit doccia igienica ABS con presa acqua e flessibile cm 100.
Hygienic ABS shower set with water outlet and cm 100 flexible hose.


€ 48,00



53CR155/574IG

Doccia igienica in ottone.
Brass hygienic shower.


€ 34,00



53CR155/574IG2

Doccia igienica in ABS.
ABS hygienic shower.

€ 7,00




accessori accessories

50CR503P

Presacqua TONDA a parete da 1/2" x 1/2".
ROUND drop ell - 1/2" x 1/2".


€ 25,00



50CR503LP

Presacqua a parete TONDA-LUX da 1/2 x 1/2.
Round drop ell LUX - 1/2x1/2.


€ 30,00



50CR503PQ

Presacqua QUADRA a parete da 1/2" x 1/2".
SQUARE drop ell - 1/2" x 1/2".


€ 47,00



86CR503P

Presacqua a parete OVALE 1/2 x 1/2.
Oval drop ell - 1/2x1/2.


€ 45,00



53CR185Q

Supporto murale quadro in ottone a snodo.
Square brass shower holder with joint.


€ 58,00



53CR185T

Supporto murale tondo in ottone a snodo.
Round brass shower holder with joint.


€ 56,00



50CR480Q

Supporto murale quadro in ottone a snodo con presa acqua.
Square brass shower holder with joint and water outlet.


€ 85,00



50CR480T

Supporto murale tondo in ottone a snodo con presa acqua.
Round adjustable brass shower holder with water outlet.


€ 71,00



73CR480

Supporto fisso a parete.
Fixed shower holder.

€ 64,00




accessori accessories

86CR721

Soffione laterale idromassaggio.
Body jet.


€ 75,00



50CR721

Soffione laterale idromassaggio.
Body jet.


€ 39,00



50CR721T

Soffione laterale idromassaggio.
Body jet.


€ 51,00



50CR721Q

Soffione laterale idromassaggio.
Body jet.


€ 51,00



50CR721IQS

Getto incasso laterale regolabile.
Built-in lateral adjustable jet.


€ 136,00



50CR721IQ

Getto incasso laterale regolabile.
Built-in lateral adjustable jet.


€ 136,00



84CR430R

Bocca per gruppo incasso.
Diverter bath spout.


€ 248,00



78CR430

Bocca per gruppo incasso.
Diverter bath spout.

€ 86,00



accessori accessories


78CR185

Supporto per "Duplex" esterno.
Adjustable shower holder.

€ 6,00




Cartuccia Atomix - Botero diam. 45 con asta quadra
Atomix - Botero cartridge diam. 45 with square rod



82CR185

Supporto per "Duplex" esterno.
Adjustable shower holder.


€ 11,00



53CR186

Supporto fisso a parete.
Fixed shower holder.


€ 4,00



53CR186IG

Supporto fisso a parete.
Fixed shower holder.

€ 4,00



ricambi lavello - sink

155/591DNSF

Doccia 2 getti DISC
2 mode spray DISC



CR	42,00
PW	63,00

155/556

Doccia monogetto per art. 556
Single flow mode spray for art. 556



CR	51,00
PW	76,50

155/557P

Doccia 2 getti in metallo per art. 557P
Metal 2 mode spray for art. 557P



CR	94,50
PW	142,00

155/557TNSF

Doccia 2 getti per art. 557 (Topolino)
2 mode spray for art. 557 (Topolino)



CR	42,00
PW	63,00

586S COX

Doccia per art. 568
Handshower for art. 568



CR	59,00
PW	88,50

586

Doccia 2 getti per art. 566, 567, 568
2 mode spray for art. 566, 567, 568



CR	59,00
TD - B9 - NR - OT	81,00
QL -F3	79,50

586ANT


Doccia 2 getti antica
2 mode spray



CR	61,00
TD - B9 - NR - OT	73,00
QL -F3	82,50

587

Flessibile in ottone 15x1-1/2" cm 150,
art. 566, 567, 568
15x1-1/2" brass flexible 150 cm, art. 566, 567, 568



CR	23,00
----	-------

587/591

Flessibile in nylon 15x1-15x1 cm 150, art. 591
15x1-15x1 nylon flexible 150 cm, art. 591



CR	16,00
PW	24,00

78..591682B COX-OVO

Testina estraibile 22x1 F completa per art.591
22x1 F extractable aerator for art.591



CR	16,00
PW	24,00

ricambi cartucce - cartridge

81CC956

Set ricambio serie CRUX e PIXEL
Fixing replacement kit for CRUX and PIXEL series



18,50

20CC956

Cartuccia Atomix diam. 45 con asta tonda
Atomix cartridge diam. 45 with round rod



9XZ30

20,00

20CC956Q

Cartuccia Atomix - Botero diam. 45 con asta quadra
Atomix - Botero cartridge diam. 45 with square rod



10X10.4

20,00

53CC956GMPR

Cartuccia progressiva per miscelatore
serie CRUX e PIXEL NEW art. 690-691
Progressive working for built-in CRUX
and PIXEL NEW series



8X20

20,00

53CC956G40D2S

Cartuccia diam. 40 con distributore,
regolazione di portata e temperatura
Cartridge diam. 40 with distributor and
water flow - temperature regulation



10X10.4

20,00

53CC956G40DAP

Cartuccia diam. 40 con distributore
Cartridge diam. 40 with distributor



10X10.4

20,00

53CC956GMD

Cartuccia diam. 35 con distributore
Cartridge diam. 35 with distributor



9X9

20,00

53CC956G350

Cartuccia aperta diam. 35 con distributore
Open cartridge diam. 35 with distributor



9X9

20,00

53CC956G402S

Cartuccia diam. 40 senza distributore,
con regolazione di portata e temperatura
Cartridge diam. 40 without distributor, with
water flow - temperature regulation



10X10.4

20,00

53CC956G40AP

Cartuccia diam. 40 senza distributore
Cartridge diam. 40 without distributor



10X10.4

20,00

53CC956GM

Cartuccia diam. 35 senza distributore
Cartridge diam. 35 without distributor



9X9

20,00

53CC956G25

Cartuccia diam. 25 senza distributore
Cartridge diam. 25 without distributor



9X9

20,00

53CC956G2510

Cartuccia aperta diam. 25 senza distributore
Open cartridge diam. 25 without distributor



9X9

20,00

..956CF

Cartuccia per miscelatore - Confezione 5 pezzi (SPECIFICARE TIPO)
Single-lever cartridge, 5 pcs (SPECIFY TYPE)



85,00

53CC956DEV35

Cartuccia deviatrice rotativa 2 uscite
con chiusura intermedia
2-exit diverter cartridge




7X7

29,50

53CC956DRG40

Cartuccia deviatrice 3 uscite rotativa
3-exit diverter cartridge



8X20

29,50

53CC956RO5G47

Cartuccia deviatrice 5 uscite coassiale
5-exit diverter cartridge



8X20

29,50

53CC956DDG40

Cartuccia deviatrice 3 uscite dinamica
3-exit dynamic diverter cartridge



10X10.4

29,50

53CC956DD5G47

Cartuccia deviatrice 5 uscite dinamica
5-exit dynamic diverter cartridge



10X10.4

29,50

2TCR959/910

Cartuccia per miscelatore termostatico, art.111, 511, 690 (Specificare serie e articolo)
Thermostatic cartridge, art.111, 511, 690 (Specify series and article)



61,50

2TCC959

Cartuccia per miscelatore termostatico
(Specificare articolo)
Thermostatic cartridge (Specify article)



10X24

61,50

ricambi cartucce - cartridge

84NL959

Cartuccia per miscelatore termostatico
(Specificare articolo)
Thermostatic cartridge (Specify article)



8X20

77,50

69CC959

Cartuccia per miscelatore termostatico art.511, 111 (Specificare articolo)
Thermostatic cartridge art.511, 111 (Specify article)



8X20

54,00

53CC956D1DEV35

Cartuccia diam. 35 deviatrice EVO con distributore
Diverter cartridge diam. 35 EVO with distributor



7X7

20,00

53CC956G35OEP

Cartuccia diam. 35 aperta Energy Saving
Cartridge diam. 35 Energy Saving



9X9

20,00

53CC956G35OR2M

Cartuccia diam. 35 aperta con riduttore di portata e temperatura
Open cartridge diam. 35 with distributor and water flow - temperature regulation



9X9

20,00

53CC956G351EP

Cartuccia diam. 35 Energy Saving
Diverter cartridge diam. 35 Energy Saving



9X9

20,00

53CC956G35DEP

Cartuccia diam. 35 con Energy Saving distributore
Diverter cartridge diam. 35 Energy Saving with distributor



9X9

20,00

53CC956G25OT

Cartuccia diam. 25 aperta, asta tonda Ø 5
Diverter cartridge diam. 25 with rod Ø 5



Ø5
con piani
fresati a
4 mm

20,00

180NF

Vitone da 1/2"
1/2" valve



8X20

CC 5,50

180/17 liberty

Vitone da 1/2"
1/2" valve



8X20

CC 5,50

181

Vitone da 1/2" per rubinetto incasso
1/2" valve for built-in mixer



8X20

CC 10,50

181/17

Vitone da 1/2" per rubinetto incasso
1/2" valve for built-in mixer



8X20

CC 10,50

581AD - destro

Vitone da 1/2" con dischi ceramici 1/4 giro
1/2" quarter turn valve with ceramic disc



8X20

CC 15,00

581ZD - destro

Vitone da 1/2" con dischi ceramici 1/2 giro (180°)
1/2" valve turn valve with ceramic disc (180°)



8X20

CC 15,00

581AS - sinistro

Vitone da 1/2" con dischi ceramici 1/4 giro
1/2" quarter turn valve with ceramic disc



8X20

CC 15,00

5813/4S25 - destro

Vitone da 3/4" con dischi ceramici 1/4 giro
3/4" quarter turn valve with ceramic disc



8X20

CC 20,00

814

Set completo per passo rapido incasso
Built-in rapid flushing kit



CR	36,00
BD - OT	43,00
QL - F3	48,50

930A

Vitone per passo rapido automatico
incasso 3/4" e 1"
3/4" and 1" built-in automatic rapid
flushing valve



CC 36,00

930B

Vitone per passo rapido automatico
esterno 3/4" e 1"
3/4" and 1" automatic rapid flushing
valve



CC 36,00

814A

Set completo per passo rapido incasso automatico
Built-in automatic rapid flushing kit



CR	43,00
BD - OT	52,00
QL - F3	58,50

ricambi shower line

50CR185/190SQ


Scorrevole ottone CROMATO
per colonna doccia quadra
Brass shower holder for square
shower column, chrome finish



CR 54,00

50CR190SQSUP

Coppia set fissaggio ottone
CROMATO colonna doccia quadra
Brass fixing kit for square shower co-
lumn, chrome finish



CR 34,50

50CR185/1902

Scorrevole ottone CROMATO
per colonna doccia tonda
Brass shower holder for round shower
column, chrome finish



CR 49,00

50CR1902SUP

Coppia set fissaggio ottone
CROMATO colonna doccia TONDA
Brass fixing kit for round shower column,
chrome finish



CR 24,00

50CR190ESU/957

Set fissaggio cromato per colonna doccia
COX - PAD
Fixing kit for COX-PAD shower column,
chrome finish



CR 11,50

50CR190ECSU/957


Set fissaggio cromato per colonna doccia
ARENA
Fixing kit for ARENA shower column,
chrome finish



CR 11,50

50CR185/124/P9

Scorrevole per saliscendi cromato (tubo 22Ø)
Adjustable shower holder for sliding rail
(tube Ø22), chrome finish



CR 11,50

50TR124/P9PO


Portasapone trasparente per saliscendi
Transparent soap disher for sliding rail



CR 7,00

50CR124/P9SUP

Coppia supporti regolabili cromati fissaggio
Adjustable fixing kit, chrome finish



CR 10,50

50CR185/124/P25

Scorrevole per saliscendi cromato
Adjustable shower holder for sliding rail,
chrome finish



CR 132 11,50

50CR124/P25SUP


Coppia supporti fissi cromati fissaggio
Fixed fixing kit, chrome finish



CR 16,50

50CR124/P25PO


Portasapone cromato per saliscendi
Soap disher for sliding rail, chrome finish



CR 8,50

50CR185/126/P4

Scorrevole ottone saliscendi
Brass sliding holder



CR 23,50

50CR126/P4SUP


Coppia supporti fissi ottone per saliscendi cromato
Shower holder kit for sliding rail, chrome finish



CR 24,00

50CR185/129/P6

Scorrevole ottone saliscendi
Brass sliding holder



CR 58,50

53CR185TC1

Scorrevole ottone saliscendi
Brass sliding holder



CR 58,50

50CR185/124/AP3


Scorrevole per saliscendi cromato in ABS
ABS sliding holder



CR 13,50

50CR185/124/IP3

Scorrevole per saliscendi cromato in ABS
ABS sliding holder



CR 13,50

50TR124/AP0P3

Portasapone trasparente per saliscendi
Transparent soap dish for sliding rail



CR 7,00

50TR124/EPOP3

Portasapone trasparente per saliscendi in ABS
ABS transparent soap dish for sliding rail



CR 7,00

50CR124/IPOP3

Portasapone per saliscendi cromato in ABS
ABS soap dish for sliding rail



CR 8,50

50CR124/ASUPP3

Coppia supporti fissi e regolabili cromati
Adjustable and fixed shower holder kit, chrome finish



CR 10,50

50CR124/ISUPP3

Coppia supporti fissi cromato in ABS
ABS fixed shower holder kit



CR 13,50

ricambi vari - various

947P tevere-triss-arno-extro

Placchetta per maniglia
Handle cover



CR	1,50
B9 - NR - TD - OT	1,50
QL - F3	1,50

947 liberty

Placchetta per maniglia
Handle cover



CR	2,50
B9 - NR - TD - OT	2,50
QL - F3	3,00

947 ornellaia

Placchetta per maniglia
Handle cover



CR	5,50
B9 - NR - TD - OT	6,50
QL - F3	7,50

947 mixo

Placchetta per leva monocomando
Single-lever handle cover



CR	4,50
----	------

947 botero

Placchetta per leva monocomando
Single-lever handle cover



CR	4,50
B9 - NR - TD - OT	5,00
QL - F3	6,00

949T

Tappo copriforo
Drain plug



CR	8,50
----	------

45AE950 mixo pixel new-cruX

Flex in acciaio 10x1 3/8" F cm 37
10x1 3/8" F stainless flexible tube 37 cm



AE	8,50
----	------

45AE9505

Flex in acciaio 10x1 3/8" F cm 50
10x1 3/8" F stainless flexible tube 50 cm



AE	8,50
----	------

53AE9503/835

Flex in acciaio 12x1 3/8" F cm 37
12x1 3/8" F stainless flexible tube 37 cm



AE	8,50
----	------

20..950T

Tubetto rame 12x1 Ø 10 cm 30
12x1 copper tube Ø 10 cm 30



CR	8,50
134	

10..950T tevere

Tubetto rame 12x1 Ø 10 con nipples
12x1 Ø 10 copper tube with nipples



CR	8,50
----	------

954A

Ghiera fissaggio cartuccia
Cartridge locking nut



CC	3,50
----	------

954ABS

Coprihiera
Cap



CR	2,50
BD - NR - TD - OT	3,00
QL - F3	3,50
PW	3,50

680B

Rompigetto F 22x1
F 22x1 flow straightener



CR	1,50
----	------

682B

Aeratore F 22x1
F 22x1 aerator



CR	2,50
BD - NR - TD - OT	3,00
QL - F3	3,50

682B cox

Aeratore F 22x1
F 22x1 aerator



CR	5,50
PW	8,00

680A

Rompigetto M 24x1
M 24x1 flow straightener



CR	1,50
----	------

682A

Aeratore M 24x1
M 24x1 aerator



CR	2,50
BD - NR - TD - OT	3,00
QL - F3	3,50

682A extro

Aeratore M 24x1 for art.211
M 24x1 aerator for art.211



CR	4,00
BD - NR - TD - OT	4,50
QL - F3	5,00

682E pixel new

Aeratore M 16x1
M 16x1 aerator



CR	5,50
PW	8,00

680C

Rompigetto M 28x1
M 28x1 flow straightener



CR	2,50
----	------

682C

Aeratore M 28x1
M 28x1 aerator



CR	3,00
BD - OT	4,00
QL - F3	4,00

684A

Snodo M 24x1 con aeratore art.306
M 24x1 joint with aerator for art.306



CR	5,50
BD - OT	6,50
QL - F3	7,50

684B

Snodo F 22x1 con aeratore art.325, 326
F 22x1 joint with aerator for art.325, 326



CR	5,50
BD - OT	6,50
QL - F3	7,50

ricambi vari - various

911 tevere-triss-arno

Asta con pomolo per scarico
Pop-up rod + knob



CR	7,50
----	------

911 extro

Asta con pomolo per scarico
Pop-up rod + knob



CR	8,50
BD - OT	10,00
QL - F3	11,50

911 liberty-ornellaia

Asta con pomolo per scarico
Pop-up rod + knob



CR	13,00
BD - OT	15,50
QL - F3	17,00

911 mixo


Asta con pomolo per scarico
Pop-up rod + knob



CR	4,00
----	------

911 mini-dilos-cox-cooper ovo-duomo-lady

Asta con pomolo per scarico
Pop-up rod + knob



CR	7,50
PW	11,00

911L cox-atomix 2000

Asta con pomolo per scarico, art.211LL
Pop-up rod + knob, art.211LL



CR	11,00
BD - OT	13,00
QL - F3	14,50
PW	16,00

911 arena - le mans


Asta con pomolo per scarico
Pop-up rod + knob



CR	7,50
----	------

911 cleopatra-botero-magnum protendo-trixi-morgana


Asta con pomolo per scarico
Pop-up rod + knob



CR	10,00
BD - OT	12,00
QL - F3	14,00
PW	15,00

911 crux-pixel new-axya lemon-dax-fluxio-lemon

Asta con pomolo per scarico
Pop-up rod + knob



CR	7,50
PW	11,00

945

Scarico automatico 1 1/4"
1 1/4" pop-up waste



CR	25,50
BD - OT	30,50
QL - F3	34,00
PW	38,00

945TG


Scarico automatico 1 1/4" tappo largo copripiletta
1 1/4" plastic waste large plug



CR	30,00
----	-------

945HO

Scarico automatico 1 1/4" Hostaform
1 1/4" plastic waste



CR	18,00
----	-------

945LL

Scarico 1 1/4" con asta a ginocchio
1 1/4" waste



CR	52,50
PW	79,00

945SR

Scarico clic clac con troppo pieno
Clic clac waste



CR	31,50
PW	47,50

945SSR

Scarico clic clac senza troppo pieno
Clic clac waste



CR	31,50
PW	47,50

945R

Riduzione 1 1/4"-1" Hostaform
1 1/4"-1" plastic reduction



CC	5,50
----	------

909

Tappo per scarico automatico 1"
Drain plug for 1" pop-up waste



CR	8,50
----	------

912

Tappo per scarico automatico 1 1/4"
Drain plug for 1 1/4" pop-up waste



CR	8,50
BD - OT	10,00
QL - F3	11,50
PW	13,00

912HO

Tappo per scarico automatico 1 1/4" Hostaform
1 1/4" plastic drain plug



CR	4,00
----	------

913A

Asta orizzontale per scarico
Waste rod



CR	7,50
BD - OT	9,00
L - F3	10,00
PW	11,00

913A6

Asta orizzontale per scarico cm 40
Waste rod cm 40



CR	9,50
BD - OT	11,50
QL - F3	13,00
PW	14,50

941

Morsetto per scarico
Waste joint



CR	1,50
----	------

941D

Morsetto per scarico doppio
Double waste joint



CR	2,50
----	------

941F5

Morsetto per scarico con molla
Waste joint with spring



CR	1,50
----	------

10..170 *tevere*

Raccordo eccentrico 3/4" x 1/2"
3/4" x 1/2" excentric connections



CR 5,50

172

Soprabordo eccentrico destro 3/4"x3/4" int.mm 60
3/4"x3/4" right pillar connection, 60 mm



CR 50,00

177

Soprabordo eccentrico destro 3/4"x3/4" int.mm 125
3/4"x3/4" right pillar connection, 125 mm



CR 122,00

173

Soprabordo diritto 1/2"x3/4" int.mm 60
1/2"x3/4" straight pillar connection, 60 mm



CR 29,00

175

Eccentrico distanziale 3/4" x 1/2" mm 40
3/4" x 1/2" excentric extension, 40 mm



CR 29,00

901A *extro-cox-ovo*

Cappuccio per rubinetto incasso
Built-in flange



CR	11,00
BD - OT	13,00
F3 - QL	15,00
PW	16,00

901A *tubos*

Cappuccio per rubinetto incasso
Built-in flange



CR 19,00

901A *liberty*

Cappuccio per rubinetto incasso
Built-in flange



CR	16,00
BD - OT	19,00
F3 - QL	21,00

901A *ornellaia*

Cappuccio per rubinetto incasso
Built-in flange



CR	19,00
BD - OT	23,00
F3 - QL	25,50

901A *tevere*

Cappuccio per rubinetto incasso
Built-in flange



CR 6,50

condizioni generali di vendita

general sales conditions

PREZZI

I prezzi dei ns. listini sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi, senza la ns. conferma. Essi s'intendono per merce resa franco nostro stabilimento, imballo escluso.

ORDINI

Gli ordini ricevuti tramite la corrispondenza, fax o rappresentanti si considerano impegnativi solo dopo la nostra conferma debitamente sottoscritta. Con il conferimento dell'ordine il cliente accetta automaticamente tutte le condizioni di vendita di seguito indicate.

CONSEGNA

I termini di consegna sono approssimativi e non vincolanti e non danno diritto al committente di annullare l'ordine o di reclamare danni di qualsivoglia natura, per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione, mancanza di materie prime, scioperi, interruzioni, ritardi nei trasporti o altre cause di forza maggiore. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche quando non è venduta franco destino; la spedizione sarà effettuata nel modo più opportuno senza che ciò possa dar luogo a reclami di sorta. Non saranno accettati reclami per ritardi, guasti, ammacchi che possano verificarsi in viaggio per qualsiasi causa e spetta comunque al committente fare gli eventuali reclami nei confronti dei vettori responsabili.

RECLAMI

La merce deve essere verificata alla consegna; eventuali reclami saranno tenuti in considerazione se fatti tramite lettera raccomandata entro otto giorni dalla consegna. Se per qualsiasi motivo dovesse sorgere una qualsivoglia controversia in dipendenza delle ordinazioni assunte o forniture da noi eseguite è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alla competenza del Tribunale di Novara.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture sono validi e liberatori se eseguiti direttamente al nostro domicilio per contanti netto, salvo accordi diversi. Ogni altro tipo

di pagamento è effettuato a rischio e pericolo del cliente. In caso di ritardo di pagamento, sulle cifre ancora scoperte decorreranno gli interessi di mora e sarà nostra facoltà emettere tratta a saldo di quanto dovuto, senza che il cliente possa sollevare obiezioni di sorta. Qualora i pagamenti non siano effettuati anche solo in parte, la merce rimane di nostra proprietà sino al saldo totale della fattura; in tal caso è nostra facoltà sospendere le consegne in corso e annullare i restanti ordini.

GARANZIA

Tutti i nostri articoli sono accuratamente provati, controllati e garantiti per cinque anni dalla data della fatturazione. La nostra responsabilità si limita nell'accettare il ritorno della merce, franco di porto e sostituirne i pezzi eventualmente riscontrati difettosi, senza perciò essere tenuti ad alcun indennizzo per danni causati da difetti di fabbricazione. Non possiamo inoltre accettare alcuna responsabilità per difetti che risultassero da eventuali manomissioni dei materiali da noi ———— forniti. Inoltre la nostra responsabilità cessa qualora il cliente non abbia osservato le condizioni di pagamento indicate sulla nostra fattura.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI

PRICES

Our quotations are subject to alteration and are not binding without our confirmation. These are for goods delivered Ex-Works Pogno, package not included.

ORDERS

The orders received by letter, fax or by means of agents are valid after our signed confirmation. Concerning orders, the customer fully and tacitly accepts all our sales terms.

DELIVERY

Delivery terms are approximate and not binding and don't forgive the right to the purchaser to cancel the order or claim for damages occurred during

manufacturing, storage of raw materials, strikes, stoppages, delay in transport or other circumstances beyond our control. Goods are carried at customer's risk even if are delivered free of carriage. We are not responsibly for any delay, breakage or deficit it may occur.

CLAIMS

Goods have to be tested from the buyer after delivery and claims will be accepted if presented by registered seller not later than 8 days from the delivery of the goods. For any controversy that may arise, the 2 Partners are compelled to apply to the Court of Law of Novara.

PAYMENTS

The payment shall be effected at our domicile, by cash, unless a special agreement of deferred payment. The seller may postpone the fulfillment of his own obligation until such payment is made. The goods remain of our property until the total payment of our invoices, being understood the obligation to send totally back the same even if invoice has been partially paid.

GUARANTEE

All our articles are always carefully tested and they have a 5 years guarantee. Returns of goods are acceptable but the cost of transport to be buyer's account. Damaged items are replaced only after a verify that no tampering have been made. Our responsibility ends when the customer does not observe the terms of payment indicated on invoice.

THIS PRICE-LIST CANCELS AND REPLACES THE PREVIOUS ONES

Argo rubinetteria
si riserva il diritto di apportare a propria discrezione modifiche ai
prodotti,
ai dati tecnici e alle informazioni commerciali.

Argo rubinetteria
reserves the right to modify as its discretion, changes on products,
on technical and commercial information.